PANAVOX

Manual de instrucciones

Control mediante WIFI

MODELO: MGI-09 INV / MGI-12 INV / MGI-18 INV / MGI-24 INV

Gracias por elegir este producto PANAVOX.

Antes de poner en funcionamiento el aire acondicionado, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia. Utilice este aire acondicionado solamente para su uso previsto como se describe en este manual.

Lea atentamente este manual antes de instalar o conectar el módulo WiFi Smart Kit.
Guarde este documento para futuras consultas.

ÍNDICE

1. Especificaciones
2. Precauciones
3. Descarga de la app
4. Registro de usuario
5. Configuración de red

---

1. ESPECIFICACIONES

- **Modelos compatibles**: MGI 09 INV, MGI 12 INV, MGI 18 INV, MGI 24 INV
- **Antena**: tipo PCB impresa
- **Frecuencia WiFi**: 2400 - 2483.5 MHz, potencia de transmisión < 20 dBm
- **Temperatura de funcionamiento**: 0 °C a 45 °C
- **Humedad de funcionamiento**: 10 % a 85 %
- **Entrada de energía**: 5V DC / 300 mA
- **Bluetooth BLE**: 2402 - 2480 MHz, potencia de transmisión < 10 dBm

---

2. PRECAUCIONES

- Sistema compatible: Android / iOS
- Por favor, mantenga la app actualizada con la última versión disponible.
  Debido a que pueden surgir situaciones particulares, advertimos lo

siguiente: no todos los dispositivos con sistema Android o iOS son compatibles con la app.

- Precauciones – Seguridad inalámbrica
  El módulo Smart Kit solo admite redes WiFi con cifrado WPA-PSK o WPA2-PSK, o sin cifrado.
- Se recomienda utilizar cifrado WPA2-PSK para mayor seguridad.
- **Debido a variaciones en la calidad de la red, el proceso de control puede demorar o generar errores de conexión.** Si esto ocurre, es posible que la información mostrada en la app y en el equipo no coincidan. No se preocupe, esto no significa un mal funcionamiento.
- La cámara del celular debe tener al menos **5 megapíxeles** para poder escanear correctamente el código QR.
- Si la red presenta inestabilidad, es posible que la solicitud de conexión falle. En ese caso, será necesario repetir la configuración de red.
- **Nota:** La app puede actualizarse sin previo aviso para mejorar sus funciones. Por ese motivo, el proceso de configuración en la app podría diferir ligeramente de lo que se muestra en este manual. En caso de duda, siga los pasos que indique la app.

3. DESCARGA DE LA APP

Puede descargar la app buscando “Panavox” en su tienda de aplicaciones o escaneando el siguiente código QR.

Para sistema operativo Android

Para sistema operativo IOS

Para configurar el aire acondicionado siga estos pasos:

- Escanear el Código QR que viene en el manual y deberá descargar la aplicación PANAVOX. A continuación, genere el usuario con su email e ingréselo en la aplicación.
- Antes de emparejar el equipo active en su celular el WIFI (frecuencia 2.4MHz); Ubicación y Bluetooth

- Una vez encendido el equipo mantener pulsado el botón SET hasta que en la pantalla del control remoto quede parpadeando el ícono de la antena del WiFi y presione el botón OK. En el display de la unidad interior deberá aparecer la sigla “AP”.
- Añada el dispositivo desde la aplicación (símbolo de “+” en esquina superior derecha). Una vez que el equipo aparezca identificado, selecciónelo para terminar la vinculación. El símbolo “AP” en el display cambiará al símbolo de la antena del WiFi.
- En la aplicación puede cambiar el nombre del equipo emparejado para que quede fijo en la misma.

---

4. REGISTRO

Abra la app Panavox y toque “Crear cuenta” o “Registrarse”.
Cuando aparezca el cuadro con los Términos de uso y la Política de privacidad, léalos con atención y toque “Aceptar” para continuar con el registro de tu cuenta.

5. CONFIGURACIÓN DE RED

1. **Abra la opción de escaneo en la aplicación**
   En la pantalla principal, seleccione **“Agregar dispositivo”** o toque el ícono **“+”** ubicado en la esquina superior derecha para acceder a la página de incorporación de dispositivos.
   La opción para escanear aparecerá en la parte superior derecha.



2. **Conexión a la red Wi-Fi de 2.4 GHz**

En la pantalla que se muestra a continuación, ingrese la contraseña de su red Wi-Fi de 2.4 GHz.
Si ya conoce el procedimiento de vinculación, seleccione el modo de emparejamiento correspondiente según el estado del indicador del dispositivo.
Si no está seguro de cómo realizar el emparejamiento, seleccione

"Realizar emparejamiento de red" como se indica en pantalla para acceder a la guía paso a paso.

3. **Conexión del dispositivo**

Siga las instrucciones que aparecen en la aplicación para asegurarse de que el dispositivo esté en **modo AP**, y luego seleccione **"Siguiente"**.

4. **Conexión al punto de acceso Wi-Fi**

En la configuración de Wi-Fi del teléfono móvil, busque su red Wi-Fi. Seleccione esa red para conectar el teléfono al dispositivo.



5. Después de establecer la conexión correctamente, regrese a la aplicación para iniciar el emparejamiento.

   Tenga en cuenta que algunos dispositivos pueden utilizar un nombre personalizado para su red Wi-Fi.
   El teléfono móvil debe estar conectado a una red Wi-Fi de **2.4 GHz** para completar el proceso.



6. **Conexión del dispositivo**

La página de emparejamiento del dispositivo volverá a aparecer en la aplicación y el proceso continuará automáticamente.

Una vez agregado el dispositivo, el usuario podrá personalizar su nombre y asignarlo a una habitación determinada.
El nombre del dispositivo puede tener un máximo de **64 caracteres**.

PUNTOS IMPORTANTES

- Distancia mínima recomendada entre el dispositivo y la unidad: 20cm
- No modificar el equipo sin autorización
- No utilizar el equipo junto con otras antenas o transmisores
- Este dispositivo no debe causar interferencias
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida.
- Utilice este equipo únicamente siguiendo las instrucciones proporcionadas.

Este equipo **puede generar, utilizar y emitir energía de radiofrecuencia**, y si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

En caso de que este equipo cause interferencias en la recepción de radio o televisión —lo que puede verificarse apagando y encendiendo el equipo—, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

16110800A18305